


	 Paciente: M@RI@ L@PEZ EJEMPLO	 Número de orden: 2608170033	
	 Edad: 36 Año(s)  Sexo: FEMENINO	 Fecha de toma: 17/08/2026 13:13:33	
	 Médico: J@SE HERN@NDEZ PRUEBA	 Fecha de validación: 17/08/2026 13:24:23	

RESULTADO DE GENOTIPIFICACIÓN DE VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO DE ALTO RIESGO MEDIANTE PCR

GENOTIPOS INDIVIDUALES	
Genotipo	Resultado
VPH Genotipo 16	✓ NEGATIVO
VPH Genotipo 18	✓ NEGATIVO
VPH Genotipo 31	✗ POSITIVO
VPH Genotipo 45	✓ NEGATIVO
VPH Genotipo 51	✓ NEGATIVO
VPH Genotipo 52	✓ NEGATIVO

GENOTIPOS AGRUPADOS	
Genotipos incluidos	Resultado
(33, 58)	✓ NEGATIVO
(56, 59, 66)	✓ NEGATIVO
(35, 39, 68)	✓ NEGATIVO



! NOTAS IMPORTANTES

La presente prueba se realiza con el sistema Viper LT de BD, en conjunto con el ensayo Onclarity HPV mediante PCR en tiempo real, y cuenta con la mayor cantidad de avales clínicos para su uso, incluyendo COFEPRIS, FDA y CE.

Resultado positivo: Significa que la paciente **SÍ** presenta infección por el VPH detectado; sin embargo, es posible que no tenga displasia o cáncer (únicamente infección). Es necesario realizar colposcopia para confirmar si la infección está causando alguna lesión.

Resultado negativo: Significa que la paciente **NO** presenta infección por ninguno de los VPH de alto riesgo que detecta esta prueba.

Aún puede presentar infección y/o lesión por algún VPH de bajo riesgo. No es necesario realizar colposcopia; únicamente se requiere seguimiento de acuerdo con el criterio médico.



METODOLOGÍA

Método: PCR en Tiempo real - Ensayo Onclarity HPV

Equipo: Sistema Viper LT de BD

VERIFICADO POR:



Q.F.B.T. SABINA ANDREA FERRARI PALACIOS
CÉDULA PROF. 11040579



Acreditado
y confiable

BIBLIOGRAFÍA:

La presente prueba está basada en las guías y consensos internacionales para la detección del Virus del Papiloma Humano de alto riesgo.
Avala clínicos: COFEPRIS, FDA y CE.



Paciente: M@RI@ L@PEZ EJEMPLO

Edad: 36 Año(s) Sexo: FEMENINO

Médico: J@SE HERN@NDEZ PRUEBA

Número de orden: 2608170033

Fecha de toma: 17/08/2026 13:13:33

Fecha de validación: 17/08/2026 13:32:19



INFORME DE RESULTADOS CITOLOGÍA EN BASE LÍQUIDA

RESULTADO GENERAL

Anormalidades de células escamosas

SISTEMA BETHESDA PARA EL REPORTE CITOLÓGICO

✓	Clasificación de la Muestra	Adecuada con presencia de la zona de transformación
	Interpretación:	Lesión escamosa intraepitelial de bajo grado (LIEBG)
	Microbiota:	Lactobacilar predominante
	Otros hallazgos:	Sin hallazgos
	Recomendación:	Su médico le brindara las recomendaciones correspondientes.





Motivo del estudio: Prevención



Tipo de espécimen: Cervical

IMÁGENES REPRESENTATIVAS

Las imágenes se incluyen únicamente cuando se identifican alteraciones epiteliales.



METODOLOGÍA

Método: Citología en base líquida (Surepath) y clasificación del sistema Bethesda

Equipo: BD Totalys Multiprocessor / BD Totalys Slideprep

VERIFICADO POR:

M.A.P SANTIAGO MACÍAS ALVARADO
CÉDULA PROF. 11292785

VERIFICADO POR:

DRA. DIANA LIZBETH RODRÍGUEZ ORIHUELA
CÉDULA PROF. 12352874



Acreditado
y confiable

BIBLIOGRAFÍA:

Nayar, Ritu. El sistema Bethesda para informar la citología cervical: Definiciones, criterios y notas aclaratorias Ritu Nayar; David C. Wilbur 3a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Journal, 2017. 304p.: 24x17 cm. ISBN 978-387-3954-22-11
I. Medicina I. Wilbur, David C. II. Título. CDD 616.075